# LUNDSBY IndustriA/S

Nørrevangen 18

**9631 Gedsted**

**Telefon 98645700 – www.lundsby.dk**


CE

0615

10

## Ydelseserklæring Nr.: DOP 2016 – 1.0

I henhold til kommissionens delegeret forskrift (EU) Nr. 574/2014 om ændring av vedlæg III til forordning (EU) Nr. 305/2011 (EU-byggevareforordning)

Entydig identifikation: **Elementer til L og A elementer med certifikat nr. og støbedata.**

Anvendelse: **Støttemure til tilbageholdelse af ensilage, korn jord, sand mv.**

Harmoniseret standard: **DS/EN 15258:2008, Anneks ZA**

System til vurdering og kontrol af ydelse: **System 2+**

Teknisk kontrolorgan: **BVC med certificerings nr. 0615 har udført den indledende inspektion af fabrikkens egen produktionskontrol samt en løbende overvågning, bedømmelse og kontrol efter system 2+ med c**ertifikat nr.: **0615-CPD-9754.**

| **Væsentlige egenskaber:** | **Deklareret ydeevne:** | **Harmoneret standard:** |
|---|---|---|
| Trykstyrke beton: | C35/45 | EN 15258, 4.2 |
| Miljøklasse beton: | A | |
| Exponeringsklasser: | XA2, XC5, XD1, XF3 OG XS2 | |
| Beskyttelse mod udtørring: | Indtil 60% af karakteristisk styrke er opnået | |
| Brudstyrke og flydespænding | $\geq$ 550N/mm$^2$ | |
| Mekanisk styrke: | Værdier fremgår af de tekniske dokumentation. | |
| Teknisk dokumentation: | Dimensioner iht. tegningsmaterialer | |

Ydeevne for denne byggevare er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af ovennævnte fabrikant.

Erik Andreasen, Direktør

Gedsted den 15. april 2016